

令和 6 年度 通学路危険箇所対策一覧

【第一中校区】	第一中学校	・ ・ ・ ・ ・ 1
	十神小学校	・ ・ ・ ・ ・ 該当なし
	社日小学校	・ ・ ・ ・ ・ 2
	島田小学校	・ ・ ・ ・ ・ 3

【第二中校区】	第二中学校	・ ・ ・ ・ ・ 4
	宇賀荘小学校	・ ・ ・ ・ ・ 5
	南小学校	・ ・ ・ ・ ・ 6
	能義小学校	・ ・ ・ ・ ・ 7

【第三中校区】	第三中学校	・ ・ ・ ・ ・ 8
	飯梨小学校	・ ・ ・ ・ ・ 9
	荒島小学校	・ ・ ・ ・ ・ 10

赤江小学校	・ ・ ・ ・ ・ 11
-------	--------------

【広瀬中校区】	広瀬中学校	・ ・ ・ ・ ・ 12
	広瀬小学校	・ ・ ・ ・ ・ 13
	比田小学校	・ ・ ・ ・ ・ 14
	山佐小学校	・ ・ ・ ・ ・ 該当なし
	布部小学校	・ ・ ・ ・ ・ 該当なし

【伯太中校区】	伯太中学校	・ ・ ・ ・ ・ 15
	安田小学校	・ ・ ・ ・ ・ 16
	母里小学校	・ ・ ・ ・ ・ 17
	井尻小学校	・ ・ ・ ・ ・ 該当なし
	赤屋小学校	・ ・ ・ ・ ・ 18

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 第一中学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	県道	安来荒 島線	シマダ技術コン サルタント近くの道路	川のところで路側帯がなくなっており、自転車が車道に大きくふくらんで走らなければならない。橋の前後は路側帯があり、生徒はそこを通っている。上の写真のように、橋の部分で途切れており、危険である。昨年度も同様に報告済。	対策の検討を引き続き行う。	安来市	対策の検討を引き続き行う。		
2									
3									
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 社日小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	県道	県道245号線清水寺線	安来市佐久保町	県道245号線の起点付近の道は、歩道がなく道幅も狭いので危険である。交差点付近は現在拡張工事中だが、歩道を付ける予定はないそうで、道が拡張された場合さらに交通量が増えることも予想されるので、何かしらの対応をしていただきたい。	緑の部分は歩道を設置しない計画にて既に工事に着手しており、青の部分を含め歩道設置は困難。	島根県	歩道設置は困難。工事完成後（R8年度予定）の状況をみて対応を検討する。		
2	市道	社日小学校裏線	安来市宮内町	学校前の道路と、糺神社方面に行く道路の交わるころの側溝には、鉄の板で覆いがしてあるが、車が踏むたびにずれて、外れてしまうことがある。以前鉄蓋を踏んだところずれて蓋が落ちて、児童が溝にはまるということが起こった。ずれないように、グレーチング等に替えていただきたい。	今年度対応予定。	安来市	来年度対応予定。		
3	市道	安来切川線	安来市安来町	トリムから加茂神社までの歩道は狭く、高さが車道と同じで、縁石も途中とぎれているため、車の接触が予想され危険である。対策を講じていただきたい。	縁石の高さ変更等で検討予定。	安来市	引き続き検討。		
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 島田小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	市道	須崎細井線	安来市穂日島町（須崎）	横断歩道手前から進行する車が、先の歩道と車道を区別する白線が消えているため、児童が登下校で使用する横断歩道待機スペースの歩道寄りを走行することがあり、危険である。また、その先にあるカーブから急に白線が現れるが、そこまでは白線が見えなかったため、急に進行方向を変えることができず、歩道に進入したまま走行する車も見られる。	引き直しを検討。	安来市	対応済み。		
2	市道	須崎9号線	安来市穂日島町（須崎）	横断歩道、停止線、歩道と車道の境界線、スクールゾーンの文字、菱形等の路面標示が消えたり、消えかかったりしており、危険である。	引き直しを検討。	安来市	対応済み。		
3	市道	須崎町内線	安来市穂日島町（須崎）	横断歩道、停止線、歩道と車道の境界線、スクールゾーンの文字、菱形等の路面標示が消えたり、消えかかったりしており、危険である。	引き直しを検討。	安来市	来年度以降対応予定。		
4	市道	須崎細井線	安来市穂日島町（須崎）	横断歩道、停止線、歩道と車道の境界線、菱形等の路面標示が消えたり、消えかかったりしており、危険である。	白線の引き直しを検討。 （安来市） 菱形については、表示省略可能なため、対応予定なし。（安来警察署）	安来市 安来警察署	来年度以降対応予定。（安来市） 菱形については、表示省略可能なため、対応予定なし。（安来警察署）		
5	国道	国道9号線	安来市門生町	応急対応として、ポストコーン設置済みだが、国道9号線上り門生バス停東側に分離帯のある通学路を整備を希望。	歩道新設を来年度事業化予定。	国土交通省	令和7年度事業化に向けて調整中（事業完了時期未定）		

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 第二中学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	市道	宇賀荘 清瀬線	宇賀荘町	横断歩道が薄くなっている。	上申中。	安来警 察署	R7年度中塗装予定。		
2	市道	沢吉岡 線	安来市吉岡町	樹木の枝が道路にはみ出し、自転車で通行する生徒の顔にあたる。	枝打ち対応済み。	安来市	枝打ち対応済み。		
3	県道	安来伯 太日南 線	安来市清井町	自転車専用道路に桜の木の枝がはみだしていて自転車に乗っている生徒にあたる。	桜の木の枝うちについて、ボランティアにより対応されたと思われる。	島根県	対応済。		
4	県道	安来伯 太日南 線	安来市清井町	草が伸び、道をふさいでいる 足にあたると切れる恐れがある。	除草作業済み。	島根県	対応済。		
5	市道	市道	月坂町	小学生・中学生・高校生が通学路として利用しているが、歩道がせまい。	歩道設置は困難。 路面標示やポストコーンなどで対応検討する。	安来市	来年度以降対応予定。		

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 宇賀荘小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	市道	宇賀荘 小学校 前道路	安来市清井町	宇賀荘小学校に隣接している雲樹寺参道付近の用水路に溝蓋がなく、目視しにくいため、登校中に落下するの恐れがある。特に、冬季に積雪があった時に危険を感じる。溝蓋をしたり、危険旗を設置したりするなどの対応をお願いしたい。	デリネーターやポストコーン設置を検討する。	安来市	路肩注意ポールの設置にて対応。		
2									
3									
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 南小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	県道	県道257号	上吉田町別所	本年度新1年生あり。横断歩道設置を希望。バス停大通りは上吉田方面からの車がスピードを出して通るが、下校時降車の際、横断歩道がないため危険。カーブのある道路でもあり、横断の際は車からも歩行者からも見えにくい。	横断歩道設は基準を満たしていないため、設置困難。また、確認しづらいコーナー付近での横断歩道は設置は危険と判断。	安来警察署	横断歩道設は基準を満たしていないため、設置困難。また、確認しづらいコーナー付近での横断歩道は設置は危険と判断。（安来警察署）バスの降車方法について、降車後に横断しないよう、バスが上吉田方面からの折り返してから降車について承諾。（地域振興課）	◆	【合同点検】 バス乗降方法の検討する。 （地域振興課）
2	市道	別所線	上吉田町別所	別所バス停脇に通じる用水路に蓋などをすることはできないか。時折子どもたちが覗いてみているが、深さがあり、落ちると危険。	デリネーター等を危険個所に設置検討する。	安来市	来年度以降対応予定。		
3	市道	大塚吉田線	大塚町旭町	お薬師堂前道路に白線および「止まれ」の文字の補修を希望。白線・文字が薄くなっている。「止まれ」の表示は1か所のみだが他に追加できないか。	「右の状況写真」は対応予定。 「左の状況写真」は一時停止表示不要なため対応不可。抹消補修や経年劣化による抹消を検討する。	安来警察署	「右の状況写真」はR7年度塗装予定。 「左の状況写真」は対応不可。		
4	県道	茶屋線	大塚町茶屋	「止まれ」の道路標示の補修を希望。表示が薄く、止まらない車も多い。	上申予定。	安来警察署	R7年度塗装予定。		
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 能義小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	広瀬清水街道（102号線）	安来市飯生町	全校の約半数にあたる児童（矢田、飯生、利弘、沢の4町内）が毎日登下校で利用する、学校に一番近い場所にある横断歩道である。冬の季節の朝は、朝日と信号が重なり、運転者から信号の点灯が目視しにくい。補助信号を設置するなど、何らかの対策、改善を望む。	補助信号設置は対応困難。	安来警察署	補助信号設置は対応困難。		
2	県道	広瀬清水街道（102号線）	安来市利弘町～沢町	児童（月坂、沢、利弘方面）通学路の雑草が多く、通学路の除草回数を年1回から複数回に増やして欲しい。町内の草刈りもしているが、市道、県道は対象外。ボランティアにも限界がある。頻繁な除草作業または、除草工事を要望する。	現在は年一回の除草作業が限界。防草対策等検討する。	島根県	予算要求中。予算割当後に対応予定。		
3	県道市道	広瀬清水街道（102号線）矢田幹線	安来市矢田町～実松町	矢田地区から実松地区にかけての歩道が狭い。歩道に中学生の乗った自転車も通ると、児童（歩行者）とすれ違いが難しいため、自転車は歩道に出なければならず危険である。また、自転車と歩行者の接触も危惧される。そのため歩道の幅を広げることを要望する。	歩道拡張は困難。（安来市） 自転車通学の指導を検討する。（教育委員会）	安来市・教委	歩道拡張は困難。（安来市） 校区の学校を通じて、通学者児童生徒に向けて指導予定。（教育委員会）		
4	市道	赤崎吉岡線	安来市赤崎町～月坂町	本校の通学路であり、900Mに及ぶ直線道路である。車の往来がある通学路にもかかわらず、路側帯しかない上に、路側帯も非常に狭い。歩道の設置を要望する。	第二中学校と 同場所・同対応案件				
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 第三中学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	県道	県道 180号 （広瀬 荒島 線）	西赤江町395付 近 三中坂下横 断歩道	横断歩道の塗装がはがれ、薄くなっている。自動車の運転者から見えにくく、認識しづらい。時折、赤信号にもかかわらず、通過していく車もあり、危険である。登下校で多くの生徒が利用するため、塗り直しをお願いしたい。	対応予定。	安来警察署	塗装済み。		
2									
3									
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 飯梨小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	市道	さぎの 湯荒島 線	飯梨小付近	（昨年と同様）通学路に面している個人宅の塀が傾いている。PTA親子会長会からの危険箇所報告にも取り上げられている。近所に居住する方々が、心配の声を伝えているらしいが、所有者の判断に任されている。危険かどうかの判断を、行政の方にもしていただきたい。危険なら、修繕の働きかけをしていただきたい。	本人宅に修繕の補助金制度等案内を継続する。	安来市	今年度も引き続き案内を行った。（建築住宅課）		
2	市道	古川町 帳線	鷺の湯温泉付近	経年の摩耗により横断歩道付近の幅員減少や止まれの路面標示や白線がかなり消えている。白線などの塗り直しを要望する。	白線は対応済み（安来市） 一時停止は対応予定（安来警察署）	安来市 安来警察署	白線対応済み。（安来市） 一時停止はR7年度対応予定。（安来警察署）		
3	市道	さぎの 湯荒島 線	飯梨町	カーブミラーはあるが、道が狭く、車が見えにくい。	対応困難。	安来市	対応困難。		
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 荒島小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	市道	竹ヶ崎 2号線	荒島小学校前	荒島小学校前の広域農道からの学校進入路。 校地に入る前の道路は児童の通学路となっているが、路側帯の白線が消えており、児童の歩く目安がなく、はみ出しての歩行など危険がある。車両通行も北側の住宅地からの出入りがあり、通行量もそれなりに多い、曲がり角にはガードを設置いただいているが、路側帯を再度はっきりと引いていただいて、その中に児童の歩行スペースを確保していただきたい。また、雨天時冠水することが多く、排水についても配慮いただきたい。	白線引き直し、雨天対策とともに検討する。	安来市	白線は対応済み。 雨天対策は検討予定。		
2	国道	国道9 号線	王陵の丘入口 （信号）	歩道橋の階段の端の鉄板が朽ちて剥がれかけており、歩行の際、怪我の心配がある。はがれの部分を撤去し、補修を行っていただきたい。	補修対応予定。	国土交通省	応急措置を実施済。補修を検討中です。		
3									
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名：赤江小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	市道	切川学校線	切川保育所付近交差点～浄水場方向	・切川、内代、下野原、印部方面の多くの児童が利用する道路であるが、道路の端が整備しておらず、児童が足をとられて転倒する危険がある。道路の反対側のようにコンクリートで補修していただきたい。また、アスファルトを補修し凹凸をなくしていただきたい。	段差になっている部分について対応予定。	安来市	来年度以降で対応予定。		
2	市道	安来切川線	社日橋前横断歩道（安来市切川町）	・切川、内代、東切川方面の児童が横断する場所である。横断歩道の手前待機場所を設置していただきたい。	対策の検討を行う。	安来市	引き続き検討。	◆	【合同点検】 対策の検討を行う。（安来市）
3	県道	県道安来木次線	切川保育所付近交差点（安来市切川町）	・東切川方面の児童が利用する交差点である。交差点の南側、東側、西側には横断歩道があるが北側にはない。そのため、児童は3つの横断歩道を使って横断して。まず南側に横断し、西側に横断した後、北側に横断している。しかも、南側の横断歩道はやや南方向に寄って線が引いてあるため、児童が大回りして道路する感じを持っている。北側にも横断歩道を設置してほしい。	対策検討予定。	安来警察署	進出する事業所の建築に伴い、道路形状も変わる可能性があり、現状設置予定なし。		
4	市道	赤江論田線	中島建設第2駐車場付近の交差点（安来市赤江町才下）	・多くの児童が登下校路として使っている交差点だが、変形五叉路で見通しも歩く、横断歩道もない。 ・停止線はあるが、優先道路が分かりづらいので看板の設置など注意喚起をしていただきたい。	看板設置は困難。路面標示等 の他で検討する。	安来市	来年度以降対応予定。	◆	【合同点検】 路面標示やデリネーター 等を検討する。
5	市道	安来荒島線 （赤江歩道橋）	飯梨橋東詰め	・大変多くの児童が登下校路と使っている横断箇所である。欄干のため児童からは走行する車を確認できない。 ・車からも児童が確認しづらい。欄干の形状を変更していただきたい。 ・「横断歩道あり」の標識が設置されているが、運転手からは確認しづらい角度に設置されており、効果的でない。	欄干形状変更R5に実施済み。 （安来市） 標識については、対応困難。 R5承諾済み。（安来警察署）	安来市 安来警察署	対応済み。（安来市） 標識については、対応困難。R5承諾済み。（安来警察署）		
6	市道	宮中川町内線	安来市赤江町宮中川	・側溝の蓋に欠けやぐらつきが有り、児童が転倒する恐れがある。 ・地域より改善の要望があった。	対応予定。	安来市	来年度以降対応予定。		
7	市道	赤江論田線	赤江町豊島	・左右の見通しが悪い道路である。スクールゾーンの表示が消えている。	対応検討する。	安来市	来年度以降対応予定。		
8	市道	赤江上坂田線	安来市西中津町	・変則の十字路で優先道路がわかりにくい。横断歩道もない。 ・広瀬から山陰道の側道へ抜ける裏道で、時間帯によって交通量が多い。	対策の検討する。（安来警察署） 指導線等検討する。（安来市）	安来警察署 安来市	来年度以降対応予定。（安来市） 道路管理者（安来市）へ指導線やゼブラ標識表示検討するよう調整。（安来警察署）	◆	【合同点検】 路面標示を検討する。 （安来市）
9	県道	県道45号線	安来市切川町	・交差点の北側に横断歩道がない。 ・児童は右側通行で登校するため、3度の横断をしなければならない。	赤江小学校No.3と				
10	市道	安来荒島線 今津下坂田線	安来市赤江町	・防護柵が老朽化のため腐食しており、子供が寄りかかるなどすると危険である。		安来市	今年度一部完了予定。 未施工箇所来年度以降で対応予定。		

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 広瀬中学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	市道	新宮福 頼線	広瀬中出口から 富田橋までの区 間	広瀬中学校を出てから富田橋までの区間については、街灯が少なく、夜間の通行に不安がある。街灯を設置（管理）しておられる自治会から、老朽化により新しいものしなければならないが、自治会の軒数も少なく、予算的に厳しいため、学校から市で対してもらえるように要望してほしいという依頼をうけている。昨年度も、危険箇所として提出したが、自治会から再度要望がでたため、今年度も提出している。	設置基準により照明灯は対 応困難。	安来市	設置基準により照明灯は対 応困難。		
2									
3									
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 広瀬小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	国道	国道432 号線	広瀬町広瀬	松江市八雲町方面からの下り坂で速度が上がっている車が多く、横断に危険が伴う。保護者や地域の方からもしばしば訴えがある。消えかかっている「横断歩道有」の標示の再塗装と共に、ドライバーへの注意喚起の看板の設置等の対策を強く望む。	対策済み。	安来警 察署	塗装済み。	◆	【合同点検】 「く」マークの塗りなおしを検討する。（安来警察署）
2	市道	本通線	広瀬町広瀬	横断歩道の塗装がほとんど消えており、危険な状態である。再塗装を望む。児童の通学路になっており、ここを横断する児童も多い。	上申中。	安来警 察署	R6年度中塗装予定。		
3									
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 比田小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	市道	西比田 線	広瀬町西比田周 辺	児童の登下校のコースにある橋について。歩行スペースが狭く、橋を渡る際には欄干に寄って歩行しなければならない。欄干の高さが低く、万が一児童が歩行の際にバランスを崩してしまった場合には、簡単に欄干を乗り越えてしまうことが予想される。川までの高さも非常に高く、落下した際には大怪我になることが予想される。早急に改善することを要望する。	欄干対応等の対策の検討する。	安来市	来年度以降対応検討。		
2	県道	県道 4 3 2 号 線	広瀬町西比田周 辺	児童の通学路の縁石の割れが数ヶ所にわたって見られる。県道沿いについては大型車両が多く走行するので早急な改善を要望する。	対応を検討する。	島根県	予算要求中。 予算割当後に対応予定。		
3									
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 伯太中学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	県道	安来伯 太日南 線	伯太町東母里 井尻街中分岐地 点	井尻方面の生徒の通学路であり、自転車で横断歩道を渡るが、赤屋方面からの長い下り坂になっており、スピードを出して走行する車が多く、危険である。また、写真右奥からカーブになっており、道路横の木が生い茂り、車が来ているか確認しづらい。押しボタン信号の設置をお願いしたい。（去年も同申請）	設置基準を満たさないため 対応不可。	安来警 察署	設置基準を満たさないため 対応不可。		
2	県道	安来伯 太日南 線	伯太町東母里・ 寺田牧場前	安田方面の生徒の通学路で、朝の時間は、スピードを出して走行している車が多く、また、大型トラックの通行も多い。生徒が横断歩道を通行する際に危険であり、押しボタン信号の設置をお願いしたい。（去年も同申請）	設置基準を満たさないため 対応不可。	安来警 察署	設置基準を満たさないため 対応不可。		
3	市道	井戸大 谷線	伯太町東母里・ 寺田牧場前土手 方面	安田方面の通学路で、危険箇所2の横断歩道を渡り、この道を通って土手沿いを通行することになっているが、雨が降るとすぐに冠水して、通行できなくなる。（去年も同申請）	対策困難。	安来市	対応困難。		
4	市道	米子広 瀬線	伯太町安田	安田 小松原園芸付近から、安田ファームへの市道が県道になり、整備された。それにともない、交通量が増えた。米子から松江、広瀬方面に向かう車がスピードが出ており、非常に危険である。（去年も同申請）	街頭活動や取り締まり等の 実施を検討する。	安来警 察署	付近県道において速度取り 締まりを実施中。		
5	市道	原代宮 内線	伯太町東母里	「わかさ会館」付近より安田地区に抜ける道は、カーブが多いため見通しが悪く、歩道がないため非常に危険である。（去年も同申請）	対応困難。	安来市	対応困難。		

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 安田小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	県道	米子広瀬線	安来市伯太町未明	交通量が非常に多く、見通しも悪い道路であるが、横断歩道や車の停止線が消えている。（L字に2か所）信号機のない交差点であるため、出来るだけ早く見える状態にしていきたい。昨年も要望を出しており、今年度補修予定であると伺ってはいるが、早期の修繕を望むため今年度も報告させていただきました。よろしくお願いいたします。	対応予定。	安来警察署	塗装済み。		
2									
3									
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 母里小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	市道	丈ヶ峠 線	安来市 伯太町 東母里	やすぎ市民防災マップにおいて、過去に冠水した箇所となっており、大雨の際には水が溢れやすい状況。北側の蛇喰川の水が集中しやすい地点。数年前の大雨で冠水した。水路まで1. 3 mほどの斜面になっており、登校時（右側通行）には歩道部分がかなり狭い。夏場、草が伸び、児童が車道を歩くようになっている。冬季の積雪の際も危険である。整備済みの区間から工事が進むことが望ましい。地域自治会からの要望も受けている。（昨年と同内容）	対応予定なし。	安来市	今後検討予定。		
2									
3									
4									
5									

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 赤屋小学校

No.	道路 種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同 点検	備考
						実施者			
1	県道	県道9 号線	安来市伯太町下 十年畑	車道のすぐ横を歩いて通学するので危険である。歩道の設置を早急に進めていただきたい。	来年度対応予定	島根県	R6国補正予算の割当があったため、R7年6月～10月（予定）対策工事実施。		
2	県道	県道9 号線	安来市伯太町下 十年畑	数年後、横断歩道より南側の家から徒歩で通う児童が入学予定のため、道路西側にも歩道を設置していただきたい。	対応を検討する。	島根県	1の完成後の状況をみて、設置の可否を含めて対応を検討する。		
3									
4									
5									