

浄水水質検査結果書

検 第 2707509 号

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 28年 2月 3日	採 取 日 時	平成 28年 2月 3日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者	—	気 温	3.0 ℃

施 設 名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採 取 場 所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水 温	8.0 ℃	7.5 ℃	9.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	14.9 mg/L	14.6 mg/L	16.5 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.1	7.2	7.3
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	101 μS/cm	85 μS/cm	119 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成28年 2月 3日 ~ 平成28年 2月 8日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 28年 2月 8日

浄水水質検査結果書

検 第 2707231 号1

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 28年 1月 20日	採 取 日 時	平成 28年 1月 20日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雪 前日 雪
採 水 者	勝部	気 温	2.0 °C

施 設 名	布部簡易水道	比田簡易水道	山佐簡易水道
採 取 場 所	市原集会所	田中ポンプ所	下山佐公民館
水 温	5.0 °C	1.0 °C	9.5 °C
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	11.7 mg/L	10.2 mg/L	12.1 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.3 mg/L 未満
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.2	7.1	7.2
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.7 度
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	78 μS/cm	95 μS/cm	72 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成28年 1月20日 ~ 平成28年 1月22日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

平成 28年 1月 22日

浄水水質検査結果書

検 第 2707231 号2

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 28年 1月 20日	採 取 日 時	平成 28年 1月 20日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雪 前日 雪
採 水 者	勝部	気 温	2.0 °C

施 設 名	西谷簡易水道	奥田原簡易水道	須谷飲料水供給施設
採 取 場 所	西谷浄水場	新田公会堂	須谷浄水場
水 温	6.5 °C	5.5 °C	6.0 °C
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	9.6 mg/L	10.9 mg/L	11.4 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	7.0	6.8
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	81 μS/cm	62 μS/cm	85 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成28年 1月20日 ~ 平成28年 1月22日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 28年 1月 22日

浄水水質検査結果書

検 第 2707231 号3

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 28年 1月 20日	採 取 日 時	平成 28年 1月 20日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雪 前日 雪
採 水 者	勝部	気 温	2.0 ℃

施 設 名	宇波簡易水道		
採 取 場 所	大原ポンプ所		
水 温	5.0 ℃		
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL		
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性		
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.3 mg/L		
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満		
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.8		
*味 (異常でないこと)	異常なし		
*臭気 (異常でないこと)	異常なし		
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満		
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満		
導電率	62 μS/cm		
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成28年 1月20日 ~ 平成28年 1月22日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 28年 1月 22日

浄水水質検査結果書

検 第 2707232 号

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 28年 1月 20日	採 取 日 時	平成 28年 1月 20日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雪 前日 雪
採 水 者	勝部	気 温	2.0 °C

施 設 名	上水道		
採 取 場 所	下石原公会堂		
水 温	9.0 °C		
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL		
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性		
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	13.5 mg/L		
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満		
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.6		
*味 (異常でないこと)	異常なし		
*臭気 (異常でないこと)	異常なし		
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満		
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満		
導電率	110 μS/cm		
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成28年 1月20日 ~ 平成28年 1月26日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 28年 1月 26日

浄水水質検査結果書

検 第 2707027 号1

〒 692-0002
安来市上坂田町5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依頼年月日	平成 28年 1月 13日	採取日時	平成 28年 1月 13日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日 雨 前日 -
採水者	-	気温	7.0 °C

施設名	伯太簡易水道 (原代系)	伯太簡易水道 (下十年畑系)	上十年畑簡易水道
採取場所	与一畑集会所	わたなべ牧場	上十年畑集会所
水温	10.5 °C	8.0 °C	8.0 °C
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.6 mg/L	12.2 mg/L	8.6 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.4 mg/L
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.2	7.1	7.0
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.9 度
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	116 μS/cm	80 μS/cm	59 μS/cm
- 以下余白 -			
検査期日	平成28年 1月13日 ~ 平成28年 1月15日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 28年 1月 15日

浄水水質検査結果書

検 第 2707027 号2

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 28年 1月 13日	採 取 日 時	平成 28年 1月 13日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 -
採 水 者	-	気 温	7.0 °C

施 設 名	伯太簡易水道	須山飲料水供給施設	久根簡易給水施設
採 取 場 所	福富老人集会所	桑名達雄 宅	安達賀夫 宅
水 温	7.0 °C	6.5 °C	6.5 °C
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.3 mg/L	13.0 mg/L	9.8 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.1	7.3	7.0
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.7 度
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	80 μS/cm	105 μS/cm	61 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成28年 1月13日 ~ 平成28年 1月15日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

平成 28年 1月 15日

浄水水質検査結果書

検 第 2707027 号3

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 28年 1月 13日	採 取 日 時	平成 28年 1月 13日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 -
採 水 者	-	気 温	7.0 °C

施 設 名	清水搔簡易給水施設	大郷飲料水供給施設	草野飲料水供給施設
採 取 場 所	新田悠介 宅	芦村砂子 宅	足立幸子 宅
水 温	7.0 °C	7.0 °C	8.0 °C
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.7 mg/L	9.8 mg/L	9.0 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.7	7.8	7.1
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	88 μS/cm	197 μS/cm	105 μS/cm
- 以下余白 -			
検査 期 日	平成28年 1月13日 ~ 平成28年 1月15日		
検査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 28年 1月 15日

浄水水質検査結果書

検 第 2707027 号4

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 28年 1月 13日	採 取 日 時	平成 28年 1月 13日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 -
採 水 者	-	気 温	7.0 °C

施 設 名	大谷飲料水供給施設	小竹簡易水道 (新配水系)	
採 取 場 所	篠田清子 宅	石原工業	
水 温	7.5 °C	7.0 °C	
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	8.8 mg/L	12.7 mg/L	
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	8.4	7.4	
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	
*濁度 (2 度 以下)	0.2 度	0.1 度 未満	
導電率	166 μS/cm	77 μS/cm	
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成28年 1月13日 ~ 平成28年 1月15日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 28年 1月 15日

