

浄水水質検査結果書

検 第 2702429 号

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 27年 7月 8日	採 取 日 時	平成 27年 7月 8日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 -
採 水 者	-	気 温	26.0 ℃

施 設 名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採 取 場 所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水 温	25.5 ℃	24.0 ℃	25.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.7 mg/L	12.5 mg/L	19.8 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.3	7.0	7.4
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	106 μS/cm	96 μS/cm	147 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成27年 7月 8日 ~ 平成27年 7月10日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

平成 27年 7月 10日

浄水水質検査結果書

検 第 2702607 号

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 27年 7月 15日	採 取 日 時	平成 27年 7月 15日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 -
採 水 者	勝部	気 温	32.0 ℃

施 設 名	上水道		
採 取 場 所	下石原公会堂		
水 温	25.0 ℃		
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL		
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性		
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.9 mg/L		
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満		
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.4		
*味 (異常でないこと)	異常なし		
*臭気 (異常でないこと)	異常なし		
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満		
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満		
導電率	119 μS/cm		
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成27年 7月15日 ~ 平成27年 7月17日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 27年 7月 17日

浄水水質検査結果書

検 第 2702608 号1

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹

様

依 頼 年 月 日	平成 27年 7月 15日	採 取 日 時	平成 27年 7月 15日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 -
採 水 者	勝部	気 温	32.0 ℃

施 設 名	布部簡易水道	比田簡易水道	山佐簡易水道
採 取 場 所	市原集会所	田中ポンプ所	下山佐公民館
水 温	27.0 ℃	24.0 ℃	23.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	10.2 mg/L	9.3 mg/L	10.9 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.1	7.0	7.1
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.8 度
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	84 μS/cm	99 μS/cm	76 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成27年 7月15日 ~ 平成27年 7月17日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

平成 27年 7月 17日

浄水水質検査結果書

検 第 2702608 号2

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 27年 7月 15日	採 取 日 時	平成 27年 7月 15日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 -
採 水 者	勝部	気 温	32.0 ℃

施 設 名	西谷簡易水道	奥田原簡易水道	須谷飲料水供給施設
採 取 場 所	西谷浄水場	新田公会堂	須谷浄水場
水 温	24.5 ℃	24.0 ℃	24.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	9.9 mg/L	11.0 mg/L	10.1 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.6	7.0	6.7
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	104 μS/cm	69 μS/cm	94 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成27年 7月15日 ~ 平成27年 7月17日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

平成 27年 7月 17日

浄水水質検査結果書

検 第 2702608 号3

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 27年 7月 15日	採 取 日 時	平成 27年 7月 15日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 -
採 水 者	勝部	気 温	32.0 ℃

施 設 名	宇波簡易水道		
採 取 場 所	大原ポンプ所		
水 温	26.0 ℃		
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL		
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性		
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	11.4 mg/L		
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満		
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.8		
*味 (異常でないこと)	異常なし		
*臭気 (異常でないこと)	異常なし		
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満		
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満		
導電率	67 μS/cm		
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成27年 7月15日 ~ 平成27年 7月17日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 27年 7月 17日

浄水水質検査結果書

検 第 2702753 号1

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹

様

依 頼 年 月 日	平成 27年 7月 22日	採 取 日 時	平成 27年 7月 22日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 -
採 水 者	-	気 温	30.0 ℃

施 設 名	伯太簡易水道 (原代系)	伯太簡易水道 (下十年畑系)	上十年畑簡易水道
採 取 場 所	与一畑集会所	わたなべ牧場	上十年畑集会所
水 温	27.5 ℃	28.5 ℃	22.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.6 mg/L	10.7 mg/L	8.1 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.5 mg/L
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.1	7.0	7.1
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	1.9 度
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	129 μS/cm	86 μS/cm	65 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成27年 7月22日 ~ 平成27年 7月24日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

平成 27年 7月 24日

浄水水質検査結果書

検 第 2702753 号2

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹

様

依 頼 年 月 日	平成 27年 7月 22日	採 取 日 時	平成 27年 7月 22日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 -
採 水 者	-	気 温	30.0 ℃

施 設 名	伯太簡易水道	須山飲料水供給施設	久根簡易給水施設
採 取 場 所	福富老人集会所	桑名達雄 宅	安達賀夫 宅
水 温	25.0 ℃	23.0 ℃	25.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	10.8 mg/L	12.2 mg/L	8.7 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.2	6.9	6.8
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.7 度	0.8 度	1.6 度
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	87 μS/cm	113 μS/cm	65 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成27年 7月22日 ~ 平成27年 7月24日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

平成 27年 7月 24日

浄水水質検査結果書

検 第 2702753 号3

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 27年 7月 22日	採 取 日 時	平成 27年 7月 22日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 -
採 水 者	-	気 温	30.0 ℃

施 設 名	清水搔簡易給水施設	大郷飲料水供給施設	草野飲料水供給施設
採 取 場 所	新田悠介 宅	芦村砂子 宅	足立幸子 宅
水 温	26.0 ℃	25.0 ℃	23.5 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	11.4 mg/L	9.0 mg/L	8.5 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.5 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.6	8.0	6.8
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 (5 度 以下)	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	95 μS/cm	205 μS/cm	108 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成27年 7月22日 ~ 平成27年 7月24日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：原 孝宏		

平成 27年 7月 24日

浄水水質検査結果書

検 第 2702753 号4

〒 692-0002
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 27年 7月 22日	採 取 日 時	平成 27年 7月 22日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 -
採 水 者	-	気 温	30.0 ℃

施 設 名	大谷飲料水供給施設	小竹簡易水道 (新配水系)	
採 取 場 所	篠田清子 宅	石原工業	
水 温	24.0 ℃	25.0 ℃	
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 (100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	
*大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	
*塩化物イオン (200 mg/L 以下)	7.9 mg/L	11.7 mg/L	
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.6 mg/L	
*pH値 (5.8 ~ 8.6)	8.4	7.1	
*味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
*臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
*色度 (5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	
*濁度 (2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	
導電率	167 μS/cm	82 μS/cm	
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成27年 7月22日 ~ 平成27年 7月24日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：原 孝宏	

平成 27年 7月 24日

