

浄水水質検査結果書

検 第 A2601135 号 (1/3)

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] 23.0℃	[水温] 22.0℃
採水日時	令和8年5月13日 10時30分	天候	[当日] 晴	[前日] 晴
採水地点	安来市上水道 吉佐町管末			
採水者		検査物種別	上水道	
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)			


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L ▲	0.007	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニド	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	12.2	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	トリウム、マ、トリウム等 (硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L ★	70	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		7.1	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.005	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.11	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μ S/cm	101	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L ★	0.019	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 mg/L 以下				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者							

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601135 号 (2/3)

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 19.0℃
採水日時	令和8年5月13日 9時45分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	安来市上水道 荒島町管末		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L ★	0.005	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	---	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	---	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	12.9	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	---	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L ★	66	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	---	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	---	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	---	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
2,2,4,4-テトラフルオロエチレン及び1,1,1,2-テトラフルオロエチレン	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	---	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	---	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	pH値		7.1	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.13	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	105	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L ★	0.013	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601135 号 (3/3)

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] 23.0°C [水温] 21.0°C
採水日時	令和8年5月13日 9時25分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	安来市上水道 伏見管末		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	★ 0.004	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.004	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアノ化物(イオン及び塩化シア)	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	20.1	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	▲ 103	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		7.6	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPF6A	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	0.002	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.06	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	169	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.006	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	★ 0.016	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者							

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外


令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号

公益財団法人 島根県環境保健公社

理事長 田原 研

〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601133 号 (1/2)

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] ー [水温] 16.5℃
採水日時	令和8年5月13日 9時40分	天 候	[当日] 晴 [前日]
採水地点	旧大郷飲料水供給施設 大郷管末		
採水者		検査物種別	飲供
検査目的	全項目検査(浄水) 定期		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.002	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L ▲	0.007	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	17.7	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下
アンモニア態窒素及び塩化アンモニア	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	8.7	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L ▲	71.8	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L ★	0.16	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L ▲	124	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10未満	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下
ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	pH値		8.0	5.8 ~ 8.6
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L ★	0.09	0.6 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.15	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 mg/L 以下	*導電率	μ S/cm	201	
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	- 以下余白 -			
総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
検査責任者							

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601133 号 (2/2)

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] — [水温] 14.5℃
採水日時	令和8年5月13日 9時10分	天 候	[当日] 晴 [前日]
採水地点	旧草野飲料水供給施設 草野管末		
採水者		検査物種別	飲供
検査目的	全項目検査(浄水) 定期		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/ml	0	100 個/ml 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.010	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.8	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	★ 1.15	10 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	8.8	200 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	27.6	300 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10未満	1 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 75	500 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
2,4,6-トリクロロベンゼン及び1,2,4-トリクロロベンゼン	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	pH値		7.0	5.8 ~ 8.6
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.09	0.6 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.08	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 mg/L 以下	*導電率	μ S/cm	100	
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	- 以下余白 -			
総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				

判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601134 号 (1/3)

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] ー [水温] 20.0℃
採水日時	令和8年5月13日 9時35分	天 候	[当日] 晴 [前日]
採水地点	旧伯太簡易水道(原代系) 与一畑集会所		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.002	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	---	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	---	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.05 mg/L 以下
シアニ化物(イ)及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	11.9	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	---	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 81	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	---	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	---	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	---	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	---	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	---	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	mg/L	0.3未満	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	pH値		7.1	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.09	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.14	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	124	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				

判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601134 号 (2/3)

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] ー [水温] 16.0℃
採水日時	令和8年5月13日 8時50分	天 候	[当日] 晴 [前日]
採水地点	旧伯太簡易水道(下十年畑系) 下十年畑管末		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)		


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	★ 0.006	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	11.4	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 65	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		7.1	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.08	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.005	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.05未満	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	96	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	★ 0.015	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 mg/L 以下				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者							

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601134 号 (3/3)

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] ー [水温] 17.5℃
採水日時	令和8年5月13日 9時10分	天候	[当日] 晴 [前日]
採水地点	旧小竹簡易水道(新水源) 小竹管末		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L ▲	0.008	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	---	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L ▲	0.12	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	---	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.05 mg/L 以下
ジアン化物イオン及び塩化ジアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	11.3	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	---	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L ★	57	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	---	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	---	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	---	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	---	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	---	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	pH値		7.4	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L ▲	0.25	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L ▲	0.020	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.05未満	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	85	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L ▲	0.030	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L ▲	0.027	0.03 mg/L 以下				


判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外

令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検第 A2601445 号 (1/5)

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月20日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 23.0℃
採水日時	令和8年5月20日 9時08分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	上水道 下石原公会堂		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)		


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.05 mg/L 以下
シアン化合物(付)及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	13.9	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 79	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	0.00001 mg/L 以下
ポリブレンジメチルジメチルシロキサン	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	pH値		6.6	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.27	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	119	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月20日 ~ 令和8年5月26日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者							

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601445 号 (2/5)

〒692-0207
安来市伯太町東母里580

安来市長 田中 武夫

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定


依頼年月日	令和8年5月20日	採取時の温度	[気温] 24.0℃	[水温] 21.0℃
採水日時	令和8年5月20日 10時00分	天 候	[当日] 晴	[前日] 晴
採水地点	布部簡易水道 須谷ポンプ所			
採水者		検査物種別	簡水	
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)			

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	★ 0.005	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.05 mg/L 以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニド	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	11.2	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 61	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	----	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	pH値		6.9	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	----	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.10	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.005	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.12	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μ S/cm	82	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	★ 0.013	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月20日 ~ 令和8年5月26日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者							

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
* : 水道GLP認定項目外
令和8年5月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601445 号 (3/5)

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月20日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 23.5℃
採水日時	令和8年5月20日 9時40分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	比田簡易水道 西谷浄水場		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)		


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	★ 0.005	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	---	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	---	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	10.5	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 75	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	---	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	---	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	---	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	---	0.02 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	---	0.005 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	pH値		7.0	5.8 ~ 8.6
ベンゼン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.09	0.6 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 mg/L 以下	*残留塩素 (参考値)	mg/L	0.20	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.1 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	101	
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	- 以下余白 -			
総トリハロメタン	mg/L	★ 0.013	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 mg/L 以下				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月20日 ~ 令和8年5月26日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者							

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601445 号 (4/5)

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月20日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 19.5℃
採水日時	令和8年5月20日 10時15分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	奥田原簡易水道 新田公会堂		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)		


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	★ 0.004	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-----	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-----	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-----	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	11.1	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-----	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-----	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-----	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-----	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-----	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-----	0.00001 mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-----	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-----	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	pH値		7.1	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-----	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	▲ 0.14	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.41	
ジクロロ酢酸	mg/L	★ 0.004	0.03 mg/L 以下	*導電率	μ S/cm	69	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	★ 0.011	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 mg/L 以下				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月20日 ~ 令和8年5月27日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者							

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601445 号 (5/5)

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 田中 武夫

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月20日	採取時の温度	[気温] 24.0℃	[水温] 23.0℃
採水日時	令和8年5月20日 9時05分	天 候	[当日] 晴	[前日] 晴
採水地点	宇波簡易水道 大原ポンプ所			
採水者		検査物種別	簡水	
検査目的	3ヶ月毎検査(22項目, PFOS含む)			

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	★ 0.004	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	---	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	---	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	12.0	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 55	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	---	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	---	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	---	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	---	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	---	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	---	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	---	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	mg/L	0.3未満	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	pH値		6.9	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	---	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.11	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.42	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	70	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	★ 0.011	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月20日 ~ 令和8年5月27日						
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社						
検査責任者							

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外

令和8年5月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601446 号

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月20日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 21.0℃
採水日時	令和8年5月20日 9時36分	天 候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	山佐簡易水道 下山佐公民館		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(浄水) 定期		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	★ 0.006	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.8	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下
亜硝酸イオン及び塩化亜硝酸イオン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	11.5	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	10 mg/L 以下	トリハロメタン等(硬度)	mg/L	11.5	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 58	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10未満	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	pH値		7.1	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPF6A	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.07	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.6	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.22	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	79	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	★ 0.016	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	★ 0.006	0.03 mg/L 以下				

判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年5月20日 ~ 令和8年5月29日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外

令和8年5月29日

水道法に基づく登録検査機関 第28号

公益財団法人 島根県環境保健公社

理事長 田原 研

〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

