

# 水質検査結果書

検 第 A2308696 号 (1/2)

〒692-0207  
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 田中 武夫 様

依頼年月日	令和6年1月10日	採取時の温度	[気温] 6.0℃	[水温]	12.0℃
採水日時	令和6年1月10日 11時50分	天 候	[当日] 雨	[前日]	曇
採水地点	上水道 宮内水源地取水ポンプ(原水)				
採水者		検査物種別	上水道		
検査目的	リプトス®リゾウム指標菌検査				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌 (最確数)	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
- 以下余白 -			
判定			
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月12日		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査責任者			
備考			

令和6年1月12日



# 浄水水質検査結果書

検 第 A2308697 号

〒692-0207  
安来市伯太町東母里580

安来市長 田中 武夫

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 1 月 10 日	採 水 日	令 和 6 年 1 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 曇
採 水 者		気 温	6.0℃

施 設 名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採 取 場 所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水 温	10.0℃	8.0℃	9.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:25	10:10	09:40
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	13.8mg/L	13.5mg/L	21.5mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.8	6.9	7.2
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	99 μS/cm	94 μS/cm	156 μS/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月12日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

\* : 水道GLP認定項目外

令和6年1月12日

# 水質検査結果書

検第 A2308698 号 (1/3)

〒692-0207  
安来市伯太町東母里580

安来市長 田中 武夫 様

依頼年月日	令和6年1月10日	採取時の温度	[気温] 6.0℃	[水温] 17.0℃
採水日時	令和6年1月10日 11時10分	天候	[当日] 曇	[前日] 曇
採水地点	旧伯太簡易水道 原代浄水場(原水)			
採水者		検査物種別	簡水	
検査目的	コプトホルジウム指標菌検査			

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和6年1月10日～令和6年1月12日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	

備考	
----	--

令和6年1月12日

# 水質検査結果書

検 第 A2308698 号 (2/3)

〒692-0207  
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 田中 武夫 様

依頼年月日	令和6年1月10日	採取時の温度	[気温]	6.0℃	[水温]	11.0℃
採水日時	令和6年1月10日 10時20分	天 候	[当日]	曇	[前日]	曇
採水地点	旧大郷飲料水供給施設 大郷浄水場(原水)					
採水者		検査物種別	飲供			
検査目的	カプトコロジウム指標菌検査					

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌 (最確数)	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
- 以下余白 -			
判定			
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月12日		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査責任者			
備考			

令和6年1月12日

# 水質検査結果書

検 第 A2308698 号 (3/3)

〒692-0207  
安来市伯太町東母里580

安来市長 田中 武夫

様

依頼年月日	令和6年1月10日	採取時の温度	[気温] 6.0℃	[水温] 13.0℃
採水日時	令和6年1月10日 9時20分	天 候	[当日] 曇	[前日] 曇
採水地点	旧草野飲料水供給施設 草野第1,2取水場(原水)			
採水者		検査物種別	飲供	
検査目的	クリプトスポリジウム指標菌検査			

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌 (最確数)	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
- 以下余白 -			
判定			
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月12日		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査責任者			
備考			

令和6年1月12日

# 浄水水質検査結果書

検 第 A2308699 号 1

〒692-0207  
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和6年1月10日	採水日	令和6年1月10日
検査目的	基本項目検査(毎月)定期	天候	当日 曇 前日 曇
採水者		気温	6.0℃

施設名	旧伯太簡易水道(原代系)	旧伯太簡易水道(下十年畑系)	旧大郷飲料水供給施設
採取場所	与一畑集会所	下十年畑管末	大郷管末
水温	9.5℃	8.0℃	7.5℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:00	10:50	10:10
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	11.6mg/L	11.5mg/L	9.3mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.3mg/L未満
pH値 (5.8~8.6)	7.1	7.1	7.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	117 μS/cm	92 μS/cm	204 μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者			

\* : 水道GLP認定項目外

令和6年1月12日

# 浄水水質検査結果書

検 第 A2308699 号 2

〒692-0207  
安来市伯太町東母里580

安来市長 田中 武夫

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和6年1月10日	採水日	令和6年1月10日
検査目的	基本項目検査(毎月)定期	天候	当日 曇 前日 曇
採水者		気温	6.0℃

施設名	旧草野飲料水供給施設	旧小竹簡易水道(新水源)	
採取場所	草野管末	小竹管末	
水温	7.0℃	8.5℃	
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:40	10:00	
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン (200mg/L以下)	8.5mg/L	11.8mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.3mg/L未満	0.6mg/L	
pH値 (5.8~8.6)	7.0	7.3	
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	100μS/cm	87μS/cm	
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者			

\* : 水道GLP認定項目外

令和6年1月12日



# 浄水水質検査結果書

検 第 A2308945 号 1

〒692-0207  
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 1 月 17 日	採 水 日	令 和 6 年 1 月 17 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者		気 温	—

施 設 名	上水道	布部簡易水道	比田簡易水道
採 取 場 所	下石原公会堂	須谷ポンプ所	西谷浄水場
水 温	9.0℃	11.0℃	5.5℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:15	10:58	10:32
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	12.5mg/L	11.1mg/L	11.1mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.3mg/L
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.5	7.0	7.0
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	114 μ S/cm	86 μ S/cm	99 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和6年1月17日 ~ 令和6年1月22日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

\* : 水道GLP認定項目外

令和6年1月22日

# 浄水水質検査結果書

検 第 A2308945 号 2

〒692-0207  
安来市伯太町東母里580

安来市長 田中 武夫

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 1 月 17 日	採 水 日	令 和 6 年 1 月 17 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者		気 温	—

施 設 名	山佐簡易水道	奥田原簡易水道	宇波簡易水道
採 取 場 所	下山佐公民館	新田公会堂	大原ポンプ所
水 温	8.5℃	6.0℃	6.5℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:30	09:58	09:09
一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	11.9mg/L	10.5mg/L	12.4mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.5mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.1	6.9	6.7
味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 ( 5 度 以下)	0.6度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 ( 2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	81 μ S/cm	64 μ S/cm	67 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和6年1月17日 ~ 令和6年1月22日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

\* : 水道GLP認定項目外

令和6年1月22日

# 水質検査結果書

検 第 A2308946 号

〒692-0207  
安来市伯太町東母里580

安来市長 田中 武夫 様

依頼年月日	令和6年1月17日	採取時の温度	[気温]	—	[水温]	11.0℃
採水日時	令和6年1月17日 10時13分	天候	[当日]	晴	[前日]	雨
採水地点	旧比田簡易水道 西比田第2取水井(原水)					
採水者		検査物種別	簡水			
検査目的	クリプトスポリジウム指標菌検査					

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌 (最確数)	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
- 以下余白 -			
判定	令和6年1月17日 ~ 令和6年1月19日		
検査期日	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査機関			
検査責任者			
備考			

令和6年1月19日