

請負工事契約および変更内容

課 名 高齢者安心課
 担当業務 高齢者福祉

| | | | |
|---------|--|--|------------------|
| 契約名 | 夢ランドしらすぎエレベーター設備改修工事 | | |
| 施行場所 | 安来市古川町 | 概要 エレベータ設備工 一式 プログラマブルコントローラ取替 油圧作動油取替 Vベルト取替 油圧バルブ本体取替 巻上用・調速機ロープ取替 | |
| | 種別 機械設備工事 | | |
| 随意契約の理由 | 夢ランドしらすぎエレベータ設備の点検の結果、経年劣化による不具合箇所が発見され対応するもの。見積依頼者はこの当該設備の保守点検を受託しており、その状況を熟知していること、また仮に他の事業者が当該工事を請負った後、その設備に不具合が発生した場合、責任の所在が不明瞭となるおそれがあり、保守業者に対し一括した責任を負わせる点からも本件は競争に適さない。 | | |
| 契約の相手方 | 所在地 名称 代表者 | 鳥取県米子市西福原9-4-6 山陰エレベータ(株) 代表取締役 岩崎武夫 | |
| 契約金額 | 2,265,840円 | 着手 契約締結日の翌日 | 完成 平成27年2月27日 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|--------|------|-----------------|-----------------|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 円 | 変更後 円 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 平成 年 月 日 | 変更後 平成 年 月 日 |